Industriebeleuchtung

LUMAX

Industrie-Beleuchtung

An Industrieleuchten werden besonders hohe Anforderungen in Form von Verlässlichkeit, Energieeffizienz und Arbeitssicherheit gestellt. Ein schlechtes Licht in der Produktion eines Unternehmens stört die Gesundheit der Mitarbeiter, senkt deren Produktivität und kann zu Fehlern oder Unfällen führen.

Luxero HSB 4
Luxero FPC 4

Obstgenossenschaft Fruchthof **Überetsch/Südtirol**

Industriebtrieb Autotest **Franzensfeste/Südtirol**

HSB

Luxero

Runde LED-Hallenleuchte.

- Optisches System mit Multioptik (kein Reflektor notwendig)
- Abgehängt mit Kette oder befestigt mit Montagebügel

▸ Schutzart: IP65
▸ Schutzklasse: I
▸ Stoßfestigkeit: IK08

▸ Materialien/Farben:
▹ Gehäuse: robuster Aluminiumdruckguss mit integrierten Kühlrippen, schwarz

▸ Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +35°C

▸ Farbwiedergabe (CRI): > 80
▸ Ausstrahlwinkel (Grad): 60/120
▸ Eingangsspannung (V): AC 90–305, DC 137–431
▸ DALI dimmbar
▸ Zubehör: Montagebügel

Bezeichnung	Lichtfarbe (K)	Lichtstrom (Lm)	Wattage (W)	Abmessungen (mm)
HBS-80	4.000	9.000	80	D=248 H=172
HBS-160	4.000	18.400	160	D=388 H=172
HBS-200	4.000	23.000	200	D=388 H=172

FPC

Luxero

LED Feuchtraumwannenleuchte.

- 4 Leistungs-/Helligkeitsstufen per DIP-Schalter am Netzteil einstellbar

▸ Schutzart: IP66
▸ Schutzklasse: I

▸ Materialien:
▹ Gehäuse: Polycarbonat mit umlaufender, alterungsbeständiger Dichtung
▹ Wanne: Polycarbonat mit Prismenstruktur
▹ Befestigungsklammern: Edelstahl
▹ Inklusive Durchgangsverdrahtung 5×1,5 mm²

▸ Temperatureinsatzbereich:
-20°C bis +40°C

Bezeichnung	Lichtfarbe (K)	Lichtstrom (Lm)	Wattage (W)	Abmessungen (mm)
FPC-15	4.000	2.100 · 1.800 · 1.500 · 1.200	15 · 13 · 11 · 9	636×103×84
FPC-34	4.000	4.800 · 4.100 · 3.450 · 2.750	34 · 29 · 24 · 19	1.176×103×84
FPC-42	4.000	6.000 · 5.150 · 4.300 · 3.450	42 · 36 · 30 · 24	1.506×103×84
FPC-55	4.000	8.000 · 6.850 · 5.700 · 4.500	55 · 47 · 39 · 31	1.506×103×84

Sitze

Hauptsitz
MAFA GmbH
G. di Vittorio Str. 21
I–39100 Bozen

Sitz in Österreich
MAFA GmbH
Pembaurstr. 14
A–6020 Innsbruck

Kontakt

T. +39 0471/1882671
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

T. +43 512/327976
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

Unsere Premiumpartner

BEGA Laternix GEWISS LUXERO

Impressum

Herausgeber:
MAFA GmbH
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© 2021 Lumax

Graphische Gestaltung:
Nudo Design, Bozen